

SEÑALIZACIÓN VIAL ZONA TRÁFICO PREMIUM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SEÑALIZACIÓN VIAL TRÁFICO PREMIUM, es un producto formulado a base de resinas, acrílicas especialmente diseñado para la demarcación (Reflectiva y No Reflectiva) de zonas de estacionamiento, brocales, calles y vías de transito automotor en general. Ofrece un rápido secado que permite un mínimo de tiempo de puesta en servicio de las vías. Es de fácil aplicación . Presenta una extraordinaria durabilidad, dada su notable adherencia , su mínimo índice de desgaste y su alta resistencia a los agentes de exposición ambiental.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco y Amarillo.

Acabado: Mate.

Viscosidad: 75 - 85 Ku a 25 °C. Peso por galón: $(4,74 \pm 0,2)$ Kg/gal.

Vehículo: Resina Acrílica. Tipo de pigmento: Según color.

Tipo de solvente: Hidrocarburo aromático.

Sólidos por peso: $(58 \pm 2) \%$.

Secamiento: Tacto 5 - 10 mín. Al transito 30 mín.

Inflamabilidad: Inflamable. **Presentación:** Cuñetes.

Rendimiento: 40 mts² por galón (1 mano).

Aplicación: Pistola convencional o cualquier equipo especial para demarcación vial.

Dilución: 15 - 20%.(Thinner Acrílico).

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Manténgase este producto alejado del alcance de los niños. Aplique en sitios con adecuada ventilación.

Manténgase los envases bien cerrados después de ser utilizados.

Producto Inflamable. Manténgase alejado del calor o fuego abierto.

Utilizar los equipos de seguridad adecuados.